

J11v Produktblad



Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i J11v, Gammelsort

Flad falstagsten J11v

Den mest alsidige tagsten

Videreudviklingen af J11v, forener de tekniske forbedringer såsom en bred liggeflade, med fleksibilitet i dækbredde på op til 6 mm og 32 mm i lægteafstand. Stort udvalg i overflader, lige fra de traditionelle natur, engoberede og ædelengoberede til de nye glaserede i højglans, som f.eks. Spacegrå, Lavagrå og de matte silkeglaserede i f.eks. Bordeauxrød og Lavagrå.




Engoberet: Gammelrød

Jacobi Tagtegl
Oddesundvej 37, 1. Tv
DK - 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk

J11v Produktblad



Flade: Gammelrød

Tilbehør



Naturrød / Engoberet




Naturrød (2*) Gammelrød (3*) Mørkebrun (3*)




Gammelsort (4*)

Ædelengoberet




Ædelbordeaux (39*) Ædelsort (18*) Ædelkobber (46*)



Ædelbrun (58*) Ædelgrøn (32*) Ædelrød (31*)

Glaseret overflade (højglans)



Bordeauxrød (89*) Lavagrå (79*) Kastanjebrun (98*)



Vulkansort (82*) Spacegrå (70*)

silkeglaseret (mat)



Bordeauxrød (25*) Lavagrå (23*) Toscanarød (18*)

Totalmål 30,4 x 44,5 cm

Totalmål (Glaseret) 29,1 x 44,0 cm

Lægteafstand 33,3 - 36,5 cm

Lægteafstand (Glaseret) 32,8 - 36,0 cm

Dækbredde 24,6 cm

Dækbredde (Glaseret) 23,6 cm

Antal pr. m² 11,2 - 12,3 Stk.

Antal pr. m² (Glaseret) 11,9 - 13,0 Stk.

Vægt pr. Stk. ca. 4,2 kg

Vægt pr. Stk. (Glaseret) ca. 4,0 kg

Min. taghældning 22° med undertag

*Glansværdier (Prøvningsmetode ISO 2813. Udført af Teknologisk Institut.)