

Marko Oplægningsvejledning




Tekniske data


Naturrød / Engoberet	
Totalmål	26,5 x 42,0 cm
Lægteafstand	34,1 cm
Dækbredde	20,1 cm
Antal pr. m ²	ca. 14,6 Stk.
Vægt pr. Stk.	ca. 3,5 kg
Dobbeltvinge pr. Lbm.	ca. 2,9 Stk.
Vindskedesten pr. Lbm.	ca. 2,9 Stk.
Pr. Lag	56 Stk.
Pr. Palle	224 Stk.
Min. taghældning	22° med undertag

Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
cylindrisk	90	85	80	75	75	70	70	65


Højde på rygningslægte (FLA) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
cylindrisk	105	105	90	80	75	70	55	40



Dobbeltvinge



Vindskedesten



Lægtebehov pr. m². ca. 2,9 Lbm.

Jacobi Tagtegl

Oddesundvej 37, 1. Tv

DK - 6715 Esbjerg N.

Tlf.: +45 75125362

Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk



Rygning Cylindrisk



Rygningsstart Cylindrisk start/slut



Walmkappe Cylindrisk



Dobbeltvinge




Vindskedesten venstre



Vindskedesten højre



Sidefalsbinder 435-102



Sidefalsbinder 453xxx

Et lille udvalg af det store sortiment indenfor keramisk tilbehør. Ud over det viste på denne side, er der naturligvis også pultsten (efter ordre) udluftningssten og meget andet.

Jacobi Tagtegl

Oddesundvej 37, 1. Tv
DK - 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk